



以廚房為中心的新生活型態

重新審視廚房的所有機能
專注於創新的可能性
一步一步反覆進行提升機能的作業
2018年Cleanup不鏽鋼系統廚具
全新系列隆重登場
跨越世代與國界，擁有持續受到喜愛的價值
適合用來款待全世界

我們的目標是
成就如高尚格調的日本廚具



核心價值

無論是機能或是外觀設計，絕不容許任何妥協
鑽研廚房所需的「核心」技術結晶。
達到專業廠商才能抵達的嶄新境界，
如職人精神、最新不鏽鋼技術、人體工學等等。

將廚房改為柔和而大膽的面貌，作為款待或加深情誼的場所中心。

不鏽鋼系統廚具將邁向新的篇章。

【θentro】／中心、核心




No.1[※]
STAINLESS
KITCHEN

※ The most sold stainless steel cabinet kitchen.
Based on research by "Marketing Office M · H · F Corporation".
Results from 2014 to 2016.




以更高階的清潔度實現理想廚房

傷痕與髒污的雙重防護，維持CENTRO清潔度的2個祕密。




1. e-coat 能讓油污浮起！

水槽表面施有親水性陶瓷特殊塗裝，讓水能滲入污垢下方，使污垢浮起。就連難以清除的髒污，也能輕鬆去除。



2. 不易留下刮痕的特殊浮凸加工。

在經常使用的調理空間採用了特殊浮凸加工，減少餐具與檯面及水槽接觸的面積，不易產生刮痕，即使有刮痕也比較不明顯。





烹調、盛盤或收拾，都變得更有效率。 「置中設計」

重新檢視廚房作業流程，徹底追求效率最大化。
機能與收納性全面升級，打造出無壓力的料理環境。
置中設計讓人能渡過心中理想的廚房料理時光。

爐台專用 萬用道具收納櫃



收納烹調常用的調理用具及調味料。



水槽專用 萬用道具收納櫃



水槽下方收納清洗食材
或備料時常用的道具。

全開式抽屜收納櫃



系統收納高身櫃
+ 牆面電器收納櫃



廚房搖身成為最舒適的空間。

PLAN 1

開放式中島
W3090 x D980
Door : 02 class
Coulture Medium (AE8)



PLAN 2

開放式中島
W2790 x D980
Door : 03 class
Skolex White (AF7)
Phantom Grege (AF8)



PLAN 3

標準一字型
W2730 x D650
Door : 00 class
Kurotobi (AT9)



PLAN 4

L型靠牆
W2700 x 1800 x D650
Door : 02 class
Couture Dark (AE9)



PLAN 5

開放式一字型
W2550 x D650
Door : 04 class
Fade Wood Brown (AD8)



PLAN 6

標準一字型
W2550 x D650
Door : 04 class
Raster Silver (AR8)



PLAN 7

雙一字型
W2880 x D980
Door : 02 class
Luminous Silver (AK7)



PLAN 8

單邊靠牆中島
W2580 x D800
Door : 05 class
Huge Charcoal (AW9)




PLAN 9

單邊靠牆中島+標準一字型
W1845 x D980
Door : 03 class
Shabby Brown (AY5)







00 class [全 3 色]




面材：京友禪色調
鍍銀塗裝
+水晶 UV塗裝(鏡面)
封邊：NA
可搭配把手：A R N



黃唐茶(AT1)




唐紅(AT2)




黑畫(AT9)

※因為是手工塗裝，所以每片的鍍銀紋路及大小皆不一。


01 class [全 2 色]



面材：研磨不鏽鋼
+絲質印刷
+透明塗層加工(鏡面)
封邊：NA
可搭配把手：A R N



Tiger Eye Bronze (AL8)



Tiger Eye Black (AL9)

※化粧側板(離地款式除外)、天花板封板及填縫板並沒有研磨圖樣，而是鍍銀紋路。
※化粧側板(離地款式除外)是縱向的不鏽鋼紋路。

02 class [全 7 色]



面材：特殊表面處理不鏽鋼
透明塗層加工(鏡面)
封邊：NA
可搭配把手：A R N



Luminous Linea (AK6)



Luminous Silver (AK7)



Luminous Ruby (AR4)



Luminous Wine (AR5)



Luminous Noir (AR9)

※化粧側板(離地款式除外)是縱向的不鏽鋼紋路



面材：黑胡桃徑切紋路貼皮
+樹脂塗裝
封邊：黑胡桃單板
可搭配把手：A R S N



Couture Medium (AE8)



Couture Dark (AE9)

※因為是薄片天然木貼皮，所以每片皆各有不同。此外，顏色可能會隨時間出現變化。
※化粧側板的門片及封邊仕樣不同(離地款式除外)

03 class [全 12 色]



面材：壓克力膜真空成形
+水晶 UV塗裝(鏡面)
封邊：NA
可搭配把手：A B R N



Skolex White (AF7)



Phantom Grege (AF8)



Jasper Red (AF2)



Peridot Green (AF6)



面材：壓克力膜真空成形
水晶 UV塗裝(鏡面)
封邊：NA
可搭配把手：A B R S N



Shabby White (AY7)



Shabby Mocha (AY8)



面材：壓克力膜真空成形
+水晶 UV塗裝(鏡面)
封邊：NA
可搭配把手：A B R N



Bijou Alabaster (AQ3)



Bijou Amethyst (AQ5)



Bijou Sapphire (AQ6)



Bijou Grey Rutile (AQ8)

04 class [全 8 色]



面材：Olefin化妝貼膜
+水晶 UV塗裝(鏡面)
封邊：四面ABS同色封邊(鏡面)
可搭配把手：A B R N



Raster White (AR7)



Raster Silver (AR8)



Raster Red (AR2)



面材：Olefin化妝貼膜
+水晶 UV塗裝(鏡面)
封邊：四面ABS同色封邊(鏡面)
可搭配把手：A B R S N



Mannish Bianco (AA3)



Mannish Grege (AA8)



Mannish Nero (AA5)

05 class [全 8 色]



面材：DAP化妝貼膜(光澤)
封邊：四面銀色ABS封邊
可搭配把手：A B R N



Sheer White (AM7)



Sheer Grey (AM8)



Sheer Brown (AM9)



面材：FF化妝貼膜(消光)
封邊：四面木紋ABS封邊
可搭配把手：A B R S N



Natural Beach (AP7)



Mocha Birch (AP8)



Dark Birch (AP9)




面材：FF化妝貼膜(消光)
(經典復古風)
封邊：四面木紋ABS封邊
可搭配把手：A B R S N



Fade Wood Brown (AD8)



Fade Wood Grey (AD9)



面材：FF化妝貼膜
(石紋消光)
(經典復古風)
封邊：四面石紋ABS封邊
可搭配把手：A B R S N



Huge Grege (AW8)



Huge Charcoal (AW9)

講究的門片設計

與追求機能美的CENTRO相襯的創新門片設計。



以傳統技法「草木染」為構想的塗裝門《京友禪花紋》




專業不鏽鋼研磨技術拓展出全新的不鏽鋼領域。

00 class [全 3 色]



01 class [全 2 色]




超進化 · 導流水槽 **e-coat**

料理洗菜時或收拾洗餐盤時的水力，會將水槽中的殘渣不停往排水口方向沖。




協助保持水槽的乾淨

料理時所使用的水，可將殘渣或髒污聚集至前方的「導流槽」並被水流帶到排水口。



水聲靜悄悄




電話鈴聲	70dB	
吵雜的辦公室內一般對話	60dB	傳統水槽
一般辦公室內	50dB	
圖書館內	40dB	超進化·導流水槽 美·寂靜水槽
	35dB	搭配使用靜音龍頭時
長型時鐘的鐘擺輕聲細語	30dB	


不鏽鋼檯面



人造石檯面



帝通石檯面




COUNTERTOP & SINK

B-style

一字型、L型檯面

不鏽鋼、人造石、帝通石



※L型廚房無法選擇石英石。
※若為石英石檯面，背牆為選配需現場安裝。



吧台型開放式檯面

不鏽鋼、人造石、帝通石



※吧台型開放式檯面L型 無法選擇不鏽鋼及帝通石。

適用水槽



SC水槽 W75×D52×H18.5cm
SH水槽 W60×D52×H18.5cm



BW水槽 W90×D52×H18.5cm

標準配備



水槽小物收納架



BW水槽用迷你掛架

+ OPTION



瀝水籃 ZKPPJN-K



砧板架 ZKPAHN-K



止水蓋 ZKPLNN-K



瀝水籃 ZKPNNN-K



砧板立架 (吧台型開放式檯面專用) ZKPBNN-K




廚餘三角架 ZKPKNN-K

C-style

一字型、L型檯面

不鏽鋼、人造石、帝通石



※若為L型無法選擇不鏽鋼亂紋(含e-coat特殊浮凸加工)及帝通石。
※檯面為無背牆仕様。



吧台型開放式檯面

不鏽鋼、人造石、帝通石



適用水槽



JS水槽 (無延展台面) W90×D43×H18.5cm

標準配備



水槽小物收納架



可滑動輔助檯面 (JL水槽專用)



可滑動輔助檯面 (JS水槽專用)

+ OPTION



止水蓋 ZKPLNN-K



廚餘三角架 ZKPKNN-K



砧板立架 (吧台型開放式檯面專用) ZKPBNN-K

伸手可及區收納經常使用的物品。

經常使用的收納於「伸手可及區」，較少使用的則放在「足元底抽」。此外，烹調、切菜、清洗時所需的用品，依各自作業空間分門別類。可以更有效率地取用自己習慣的調理用具。



※ 照片寬度為255cm。

極盡巧思讓使用更方便

靜音緩衝滑軌



抽屜安靜地關閉，能夠減少對收納物的衝擊。

全開式滑軌



大容量且可輕易從上方拿取或收納。

足元底抽



可收納大量物品。



與地板間留有適當的空隙。



踢腳板為鋁製。




門板內側有小物收納盒。

	用火區域	調理區域	用水區域
伸手可及收納區	<p>爐台收納櫃(寬度105cm)</p> <p>爐台側邊抽屜 (耐重量: 2kg(小) / 20kg(大)) ※ 若無萬用道具收納櫃，則沒有附小物收納盤。</p> <p>第一層抽屜 (萬用道具收納櫃) (耐重量: 40kg) ※ 包含萬用道具收納櫃的部分。</p>	<p>內側抽屜 (耐重量: 20kg)</p> <p>第一層抽屜 ※ 耐重量因抽屜種類及寬度而異。 (耐重量: 20kg 或 40kg)</p>	<p>水槽收納櫃(寬度105cm)</p> <p>第一層抽屜 (萬用道具收納櫃) (耐重量: 20kg) ※ 包含萬用道具收納櫃的部分。</p>
	足元底抽	<p>足元底抽 (耐重量: 20kg)</p>	<p>足元底抽 (耐重量: 20kg)</p>

FLOOR CABINET

- ：可設定配管空間的有無
- ：僅能設定為有配管空間
- △：僅能設定為無配管空間
- ★：可選擇抽屜底板不鏽鋼的有無

水槽收納櫃




機能	附萬用道具收納櫃側板型	附萬用道具收納櫃	無萬用道具收納櫃側板型	無萬用道具收納櫃
形狀				
適用寬度 (cm)	90 · 105 ●	75 · 90 · 105 ●	90 · 105 ● ★	75 · 90 · 105 ● ★

※ 既設配管僅提供高85cm及90cm通用。
※ 側板型為黑色化側。

機能	附萬用道具收納櫃既設配管對應	無萬用道具收納櫃既設配管對應
形狀		
適用寬度 (cm)	75 · 90 · 105 △	75 · 90 · 105 △ ★

一般收納櫃



機能	足元一段抽附內抽	足元一段抽	足元二段抽	足元三段抽
形狀				
適用寬度 (cm)	30 · 45 · 60 · 75 · 90 ● ★	30 · 45 ● ★	30 · 45 · 60 · 75 · 90 ● ★	30 · 45 · 60 ●

爐台側邊嵌入寬度15cm				
機能	足元一段抽附米箱	昇降餐車	網架收納型	高身瓶收納型
形狀				
適用寬度 (cm)	30 ○	45 △	15 ○	15 ○

※ 有配管空間為櫃體內縮仕様

爐台收納櫃



機能	附萬用道具收納櫃有填縫板	附萬用道具收納櫃無填縫板	無萬用道具收納櫃有填縫板	無萬用道具收納櫃無填縫板
形狀				
適用寬度 (cm)	75 · 90 · 105 ●	75 · 90 · 105 △	75 · 90 · 105 ● ★	75 · 90 · 105 ● ★

轉角收納櫃

餐車款式



轉角餐車

三角收納架

與門片把手搭配新增黑色選項

- 寬度：90x90 cm
- 中央部：門片仕樣轉角餐車
- 收納櫃內部兩側：2段托盤三角收納架

層板款式



- 寬度：90×75cm、90×90cm
- 層板2片

+ OPTION

毛巾掛架
可裝在抽屜把手或門板上作使用。



隱藏式把手專用
LT-211TK



無把手專用
ZKHCAN-K

足元底抽專用米箱
可收納於廚具高度85cm以上、寬度45cm以上、深度65cm的足元底抽裡。




- 容量：約11kg
- 附量杯(180ml)

ZKCFNN-K

※ 附Servo系統的水槽收納櫃、深型洗碗機專用的一般收納櫃除外。

吊櫃

提供以下四種類型，高50cm的短型吊櫃、高60cm的中小型吊櫃、高70cm的中型吊櫃、高90cm的長型吊櫃。



無把手吊櫃



靜音緩衝鉸鏈

機能與設計的多樣化

櫃體顏色



黑



白

玻璃門片吊櫃



黑色玻璃

- 寬度：45、60、75、90cm ※寬度45cm只適用高90cm款式。
- 深度：37.5 cm
- 高度：70、90 cm
- 附靜音緩衝鉸鏈
- 可調層板3片(高90cm款式) / 可調層板1片(高70cm款式)



白色玻璃

下拉式吊櫃



(前面為收納架)

調味料架款式



- 寬度：30、45 cm
- 深度：37.5 cm
- 高度：70 cm
- 可調層板1片
- 附廚房紙巾掛架(寬度僅45cm)

料理道具架款式



- 寬度：45 cm
- 深度：37.5 cm
- 高度：70 cm
- 可調層板1片
- 附料理道具架

手動昇降吊櫃



- 寬度：60、75、90 cm
- 深度：37.5 cm
- 高度：70 cm
- 附重量調整機能



收納時

+ OPTION

吊櫃防震裝置

壁掛式廚櫃

※防震效能會因建物構造、使用環境、收納狀態等而異。



發生地震!



球體感應到晃動時即上鎖



晃動停止球體靜止後即解鎖

與天花板間隔的適用距離

天花板封板



全隱藏下拉式吊櫃



依需求提供2種類型

收納型

寬度 75 cm 寬度 90 cm



瀝水型

寬度 75 cm 寬度 90 cm



+ OPTION

選購內部配件，收納多樣化。

收納型專用



輔助掛架
ZKMKNN-K



廚房紙巾掛架
ZKMJNN-K



立盤架
ZKMSNN-K



料理道具掛架
ZKMENN-K



砧板架
ZKMMNN-K



餐具架
ZKMCNN-K

瀝水型專用



料理道具掛架
ZKMENN-K



砧板架
ZKMMNN-K




餐具架
ZKMCNN-K

系統收納高身櫃

高度 236 cm 高度 216 cm 深度 45 cm 深度 65 cm

小檯面款式



木頭層板

玻璃層板



4段和3段的內抽屜可左右組合

- 寬度：120、135、150、180 cm
- 深度：45、65 cm
- 高度：216、236 cm
- 附小物收納盤(小) ※僅限3段抽屜款式

靜音設計



靜音側拉門制



靜音緩衝滑軌

可大量收納的無檯面款式



- 寬度：90、105、120、135、150、180 cm
- 深度：45、65 cm
- 高度：216、236 cm
- 附小物收納盤(小) ※僅限3段抽屜款式

碗盤收納櫃

高度 236 cm 高度 216 cm 深度 45 cm 深度 65 cm

門片型式



- 寬度：45、60、75、90 cm
- 深度：45、65 cm
- 高度：216、236 cm

玻璃門片型式



- 寬度：45、60、75、90 cm
- 深度：45、65 cm
- 高度：216、236 cm



黑色玻璃 白色玻璃



- 活動層板2片(高236cm)
活動層板1片(高216cm)



- 活動層板2片



- 附小物收納盤(小)



可選擇拍手的對開門片款式。



- 活動層板4段+固定層板1段(高236cm)
活動層板3段+固定層板1段(高216cm)



- 附小物收納盤(小)

後排收納櫃

檯面高 85 cm 深度 45 cm



對開門片(1段內抽)



- 寬度：30、45、60、75、90 cm
- 深度：45 cm
- 高度：85 cm
- 內抽1段、可調層板1片
拍拍手對開門
- 附小物收納盤(小)

2段抽屜開放式



- 寬度：60、75、90 cm
- 深度：45 cm
- 高度：85 cm
- 抽屜2段
- 下段：開放式空間
- 附小物收納盤(小)

3段抽屜



- 寬度：30、45、60、75、90 cm
- 深度：45 cm
- 高度：85 cm
- 附小物收納盤(小)

開放空間型



- 寬度：60、75、90 cm
- 深度：45 cm
- 高度：85 cm

牆面電器收納櫃

牆面烤箱款式



- 寬度：60 cm
- 深度：65 cm
- 高度：216、236 cm



高度 236 cm 高度 216 cm 深度 65 cm



黑色玻璃



白色玻璃



門片材質

牆面電器收納櫃連接專用碗盤收納櫃



- 寬度：45、60、75、90 cm
- 深度：65 cm
- 高度：216、236 cm
- 附小物收納盤(小)



門片材質

可選擇4段抽屜款式和對開門片(1段內抽)款式。



轉角儲物櫃

將狹窄空隙變成收納櫃的轉角儲物櫃，充滿各種便利機能。



- 寬度：120 cm
- 深度：45 cm
- 高度：216、236 cm



高度 236 cm 高度 216 cm 深度 45 cm



黑色玻璃



白色玻璃

雙面後排收納櫃

方便區隔廚房與客廳二個空間。



※商品不含電器類裝置。

櫃面高 100 cm 深度 47.5 cm

電器收納櫃款式



※商品不含電器類裝置。

對開門片款式



連結餐桌



● 寬度：135 cm ● 深度：40 cm ● 高度：70 cm

可選檯面

(不鏽鋼)



Hairline (L)

(帝通石)



Niliium (R)



Edra (J)



Kreta (V)



Keranium (P)



Sirius (Q)




Enzo (9)




Kelya (1)

可依場合變更組合方式


直線配置



標準配置



吧台配置



客廳收納櫃



黑色玻璃

白色玻璃

門片材質



高度 50 cm 深度 45 cm 深度 65 cm

廚房用水龍頭

靜音型 (ZSNET273K14AH)



- 伸縮龍頭
- 節湯 B
- 三段切換出水型態：靜音花灑 / 細緻花灑 / 整流
- 韌性管，快速綁帶式



靜音花灑



細緻花灑



整流

節能環保型 (KM5021TEC)



- 伸縮龍頭
- 節湯 B，節湯 C1
- 三段切換出水型態：細緻花灑 / 整流
- 韌性管，快速綁帶式
- 接水托盤



細緻花灑



整流

設計款水龍頭 (Efine)



- 出水模式：整流 / 花灑
- 接水托盤
- 節湯：節湯 B / 節湯 C1



ZZKM6361(Z)EC 鏡面銀
ZZKM6361(Z)ECM5 霧面黑
ZZKM6361(Z)ECM4 霧面白



鏡面銀



霧面黑




霧面白

節湯 · 節水功能

避免熱水浪費


- 特點 ① 控制把設於中央也會出冷水
即使將控制把設於中央也會出冷水，因此可減少熱水器的運作，節省熱水量。
- 特點 ② 冷水與熱水的切換有停頓感
從冷水切換到熱水的分界，更易於分辨和使用的功能。



自然節省不必要使用的熱水的節能構造

簡易節水操作

- 特點 ③ 達最大吐水量前有停頓感
為了避免使用超過所需用量，所以在調整至最大吐水量前有停頓感。



根據「有關使用能源合理化的法律(節能法)」當中「有關使用能源合理化建築人等以及特定建築物的所有者的判斷基準」以及「住宅實業建築人的判斷基準」，作為供給熱水的節能措施之一，適合由日本閥門工業會設定的基準的商品。

有關使用能源的合理化建築人等以及特定建築物的所有者的判斷基準	節湯 A1	用手容易操作止水的節湯龍頭
	節湯 C1	冷水優先的操作時，不會出熱水的節湯龍頭
住宅實業建築人的判斷基準	節湯 A	用手容易操作止水的節湯龍頭 (比以往的產品削減 9%以上)
	節湯 B	最適流量不超過 5l/分鐘 (以往的 6l/分比起來削減 17%以上)
	節湯 AB	滿足節湯 A 以及節湯 B 的要求

抽屜小物收納

小物收納盒(斜托盤)



ZKH022NL-D

小物收納盒(窄款)



抽屜深 35cm 專用 ZKH035DS-D
抽屜深 45cm 專用 ZKH045DS-D
抽屜深 50cm 專用 ZKH050DS-D
抽屜深 55cm 專用 ZKH055DS-D
抽屜深 45cm 內抽專用
ZKH045ES-D
抽屜深 55cm 內抽專用
ZKH055ES-D

小物收納盒(窄款)適用表

名稱		款式	深度 (cm)	適用收納盤	
系統收納高身櫃	下櫃	內抽3段	45	抽屜深35cm 專用	ZKH035DS-D
			65	抽屜深55cm 專用	ZKH055DS-D
		內抽4段	45	抽屜深35cm 專用	ZKH035DS-D
			65	抽屜深55cm 專用	ZKH055DS-D
碗盤收納高身櫃	下櫃	3段抽屜/ 4段抽屜/對開門片	45	抽屜深35cm 專用	ZKH035DS-D
			65	抽屜深55cm 專用	ZKH055DS-D
後排收納櫃	下櫃	1段抽屜/ 2段抽屜開放式/3段抽屜	45	抽屜深35cm 專用	ZKH035DS-D
後排收納高櫃	下櫃	對開門片/對開門開放式/ 4段抽屜/1段抽屜開放式	45	抽屜深35cm 專用	ZKH035DS-D
			65	抽屜深55cm 專用	ZKH055DS-D
		牆面烤箱專用對開門片	65	內抽深45cm 專用	ZKH045ES-D
		附門電器收納高櫃專用對開門片/ 附門電器收納高櫃烤箱款式	65	抽屜深50cm 專用	ZKH050DS-D
轉角儲物櫃	下櫃	—	—	抽屜深50cm 專用	ZKH050DS-D
雙面後排收納櫃	下櫃 中櫃	對開門片	—	抽屜深35cm 專用	ZKH035DS-D
一般收納櫃	下櫃	1段抽屜(附內抽) 無配管空間	65	內抽專用/深55cm 專用	ZKH055ES-D
		1段抽屜(附內抽) 有配管空間	65	內抽專用/深45cm 專用	ZKH045ES-D
		2段抽屜無配管空間/ 3段抽屜無配管空間	65	抽屜深55cm 專用	ZKH055DS-D
		2段抽屜有配管空間/ 3段抽屜有配管空間	65	抽屜深45cm 專用	ZKH045DS-D
		附米箱(附內抽)	65	內抽專用/深45cm 專用	ZKH045ES-D

抽屜分隔框



抽屜深 30cm 以上用
ZZC7F30RSUT
抽屜深 40cm 以上用
ZZC7F40RSPT

分隔收納盒



水槽收納櫃
足元底抽專用
ZKH016NM-D

Cleanup Corporation

生產據點一覽



- 2 locations
- 西日本生產據點
- 岡山工廠 40,000 m²
系統廚具
 - 津山工廠 27,931 m²
系統廚具, 不鏽鋼檯面




- 8 locations
- 東日本生產據點
- 四倉工廠 140,000 m²
不鏽鋼系統廚具、洗面化粧檯等
 - 鹿島システム工廠 105,000 m²
系統廚具等
 - 鹿島工廠 34,000 m²
系統浴室等
 - 湯本工廠 33,000 m²
廚具用不鏽鋼檯面等
 - クレート工廠 32,000 m²
人造石浴缸、人造石檯面等
 - クレート第二工廠 28,000 m²
廚具用人造石檯面等
 - (株)クリナップステンレス加工センター
鹿島アート工廠 13,200 m²
不鏽鋼着色加工等
 - (株)クリナップステンレス加工センター
野田工廠 11,200 m²
不鏽鋼裁切加工等

公司簡介

本社	〒 116-8587 東京都荒川区西日暮里 6 丁目 22 番 22 号 Tel: + 81-3-3894-4771 (Main switchboard) http://cleanup.jp/
創業	1949 年 10 月 5 日
員工數	3,462 名 (2020 年 3 月)
東証 1 部上市	1991 年 9 月 2 日
ISO 認證	ISO9001 & ISO14001

Factory



日積月累的經驗
造就醇熟的技術


即便是 21 世紀，
高科技的背後不變的仍是職人精神。

東日本生產據點擁有一日最多可生產 2300 套廚具（含木製櫃體商品）的產線，其絕大多數已高度機械化及科技化。然而系統廚具仍是一個一個訂單生產，背後最大的貢獻仍是職人師傅纖細的手工及經驗的傳承。



不鏽鋼是優質的素材，
但加工一點也不簡單。

因為不鏽鋼優異的耐久性，Cleanup 的不鏽鋼系統廚具得以不斷進化。但高度耐久性也直接反應在其加工的困難度上，在不鏽鋼水槽及檯面的製程上需要稱得上師匠的職人技術始能完成。另外 Cleanup 獨特的不鏽鋼發色技術，更是使元祖英國 INCO 社也為之驚豔的工藝代表之作。



技術及職人魂
代代相傳



從工藝領域衍生出
經典不敗系統廚具