

Cleanup



Stainless-Steel Kitchen



将梦想转化为喜悦。

“我要用自己的方式奔向梦想”

S. S. 正是为拥有如此愿望的所有人量身定做的高端厨房。

出自精湛工艺的至尊品质和优雅设计，

以及极具人性化的功能让每个人的梦想成真。

让我们和 S. S. 一起打开通往下一个舞台的大门，面向未来尽情绽放！

核心价值

无论是功能还是美丽的外形，不容一丝妥协，
切中厨房“核心”需求的技术结晶。
精湛工艺、最新不锈钢技术、
人类工学等等，因为专业，所以卓越。

招待客人、增进情感的中心场所，让人耳目一新，实现了柔和且大胆的改变。


不锈钢整体厨房即将开启新的篇章。



Stainless-Steel Kitchen



※ The most sold stainless steel cabinet kitchen.
Based on research by "Marketing Office M · H · F Corporation".
Results from 2014 to 2022.










双重防护，防止刮伤及弄脏：

S. S. 系列之所以清洁卫生，有2个秘密。
- 为保持厨房的理想状态，使用更高一级的清洁剂。




1. 亲水性陶瓷涂层“e-coat”能使油污浮起后清除 e-coat

亲水性陶瓷涂层可使水钻入到污渍下面，
让污垢浮起后进行清除。
再顽固的油污也可用湿抹布
擦拭得干干净净！



2. 不易刮伤的特殊压花加工

最常用的操作台面采用特殊压花加工
实施特殊的压花加工，可减少
台面及水槽的有效面积。
从而能够减少与餐具及烹饪器具的接触面积。
而且不易刮伤，即便刮伤，也不醒目。



让烹饪、装盘、整理更加轻松。 “中心位置设计”


减少多余动作，化繁为简，彻底追求高效化。
让使用功能和收藏功能再升一级，打造出轻松愉快的料理环境。
中心位置设计使厨房工作变得更为理想。



炉灶下方收纳



可收纳烹饪时时用到的
烹饪器具及调味料。



水槽下方收纳



食材清洗及预处理时
常用的厨房用具就放在水槽下方，随手
可拿。

PLAN 1

开放式对面岛形
W1860×D980
Door: 02 class
Couture Mocha (AE2)



PLAN 2

靠墙双面台
W2720×D980
Door: 02 class
Merletto Bianco (AG7)



PLAN 3

开放式对面岛形
W2880×D980
Door: 01 class
Brise-Soleil (AC8 / AC9)




PLAN 4

开放式对面岛形
W2790×D980
Door: 03 / 04 class
Route Greige (CNG)
Aalto Sorbet (CMF)



PLAN 5

一字型靠墙
W2730×D650
Door: 00 class
黑鸢 (AT9)



PLAN 6

开放式对面岛形
W3090×D980
Door: 02 class
Couture Medium (AE8)



PLAN 7

L型靠墙
W2700×1800×D650
Door: 05 class
Contex White (CUT)



PLAN 8

"半开放式对面一字型
(一字型靠墙)"
W2550×D650
Door: 06 class
Midnight Gray (CAV)



PLAN 9

开放式对面靠墙
W2880×D980
Door: 02 class
Luminous Linea (AK6)



PLAN 10

双台对面+靠墙
W2580×D980
Door: 05 class
Vein Charcoal (CZZ)



PLAN 11

一字型靠墙
W2550×D650
Door: 06 class
Silver (C5G)



00 class
共 3 色



表面材料：京友禅风格聚合瓷
喷射镀膜
京友禅风格 水晶UV涂层
(镜面)


对应把手：
A4N



Kigaracha (AT1)



Kurotobi (AT9)



Karabeni (AT2)


01 class
共 1 色



表面材料：贴黑胡桃木+涂装加工（亚光）
切面（百叶窗片部）：胡桃木单板
切面（百叶窗片部以外）：涂装加工（亚光）

对应把手

E



Brise-Soleil (AC8 / AC9)

02 class
共 7 色



表面材料：特殊表面处理不锈钢
+透明涂层加工
(镜面)

对应把手
A4N



Luminous Linea (AK6)



表面材料：凹槽风格聚酯透明
涂装（亚光）
切面：聚酯透明涂装（亚光）

对应把手
23N



Merletto Bianco (AG7)



Luminous Noir (AR9)



Merletto Blue (AG6)

03 class
共 8 色



表面材料：压克力板真空成形+
水晶UV涂层(镜面)

对应把手
A4BU23N



Rouote White (CNA)



表面材料：压克力板真空成
形+真丝触感UV
涂层（亚光）

对应把手
A423N



Chateau Grise (CPG)



Rouote Greige (CNG)




Chateau Sepia (CPZ)

04 class
共 3 色



表面材料：贴烯炔板装饰板+水晶
UV涂层（镜面）
切面：CMF四方石纹理UV涂层（镜面）
ABS封边、CYE四方单色UV涂层
(镜面) ABS封边

对应把手
A4BU23N



Aalto Sorbet (CMF)




Mono White (CYE)

05 class
共 8 色




表面材料：贴CSG FF板装饰板
（亚光）、贴CAVEB板
装饰板（亚光）
切面：四方
单色 ABS封边

对应把手
A4BU23N



Context White (CUT)




Context Brown (CUB)



Context Beige (CUL)



Context Dark (CUZ)



Context Gray (CUG)



Vein Charcoal (CZZ)

06 class
共 10 色



表面材料：贴FF板装饰板（亚光）
（复古风加工）
切面：四方抽象纹理 ABS封边

对应把手
A4BU23N



White (CAT)




Charcoal (CAZ)



表面材料：贴CSG FF板装饰板
（亚光）、贴CAVEB板
装饰板（亚光）
切面：四方
单色 ABS封边

对应把手
A4BU23N



Silver (CSG)



Midnight Gray (CAV)



表面材料：贴FF板装饰板
（亚光）（复古风
加工）
切面：四方抽象纹理 ABS封边

对应把手
A4BU23N



Roca Greige (E5K)



Roca Charcoal (E5H)

★：营造出协调统一感的门颜色。吧台面和门的组合，富有整体感的设计。

■ 可实现整体设计感的操作台面和门的组合清单

操作台面	陶瓷			Sirius (Q)	Keranium (P)	Kreta (V)	Edora (J)	Nilium (R) Entzo (9)	Kelya (1)	Valterra (3)	Bergen (4)
	硬质人造大理石			Slate Charcoal (A)		Slate Gray (F)		Slate White (W)			
	不锈钢	Stainless Steel color	Vibration Dark (C)							AE2	
	02 Class	AK6									CMF
门	04 Class										
	05 Class			CUZ	CUB	CUG	CUL	CUT	CZZ	CKK	
	06 Class	CSG	CAV								


导流水槽 e-coat

利用烹饪中洗蔬菜或清理时洗餐具的水流将水槽中的垃圾冲向排水口。




有助保持水槽清洁

烹饪中使用的水将垃圾及污物汇集在前面的“导水道”中冲走。进入到“导水道”的垃圾被水流冲压，汇集到排水口处。烹饪中可保持水槽的清洁。




静音水槽



电话铃	70dB	
嘈杂的办公室里普通的对话	60dB	传统水槽
普通的事务所里	50dB	
图书馆里	40dB	导流水槽 美观静音水槽 (日本国内) 超级静音水槽 (海外)
	35dB	静音淋浴 水龙头的情况
钟表的钟摆 低声细语	30dB	

不锈钢操作台面



e-coat



Satin Embossed (E)
特殊压花饰面 (加工)



Vibration (Z)



Vibration Roche (B)
纹理饰面 (加工)



Vibration Embossed (W)
特殊压花饰面 (加工)



Vibration Dark (C)



Hairline (L)

人造大理石



硬质人造大理石

Slate Series



Slate White (W)
(rock surface texture)



Slate Gray (F)
(rock surface texture)




Slate Charcoal (A)
(rock surface texture)

Erde Series




Erde Beige (G)



Erde Charcoal (H)


人造大理石

Solid Series




Natural White (N)

Powder Series




Sucre White (A)



Farina Beige (I)

Grain Series



Grain White (L)

陶瓷操作台面



Stonica Collection



Bergen (4)
(镜面加工 XGLOSS)

Earth Collection



Entzo (9)



Kelya (1)



Valterra (3)

Industrial Collection




Albarium (E)



Marmorio (S)



Kreta (V)



Sirius (Q)

COUNTERTOP & SINK

B-STYLE

Stream Flow Square Sink



BF 水槽
W75×D43×H18.5 cm

Stream Flow Sink



SH 水槽
W60×D52×H18.5 cm
SC 水槽
W75×D52×H18.5 cm
BW 水槽
W90×D52×H18.5 cm

一字型・L型（布局） 不锈钢金属、人造大理石、陶瓷



※ 后防护罩为选配项。陶瓷工作面、硬质人造大理石工作面，需现场安装。

开放式对面 不锈钢、人造大理石、陶瓷



※ 开放式对面L型的情况，无法选择不锈钢、陶瓷。

水槽种类

Stream Flow Sink

人造大理石水槽
人造大理石操作台面用



Blue Gray (B)



White (N)



Beige (G)



Coral (P)

硬质人造大理石水槽
陶瓷、硬质人造大理石操作台面用



Charcoal (A)



White (W)



Gray (F)



Beige (J)

NEW

AK 水槽
W78×D55×H18.5 cm

+ OPTION

导流水槽用
SH・SC・BW



辅助板
ZKPPJN-K



辅助板
※1



菜板支架
ZKPAHN-K



止水帽 (栓)
ZKPLNN-K



沥水筐
ZKPNNN-K



菜板台
(岛型操作台面用)
ZKPBNN-K



三角沥水篮
(e-coat 涂层不锈钢三角垃圾筐)
ZKPKNN-K

※1 AE水槽、AK水槽硬质人造大理石操作台面用：ZKPPCN-K
AK水槽 陶瓷操作台面用ZKPPCN-K

■ 操作台面和水槽的组合

		一字型・L型操作台面／开放式对面			
		不锈钢	人造大理石	硬质人造大理石	陶瓷
Stream Flow Sink	不锈钢	●	●	●	●
	人造大理石		●		
	硬质人造大理石			●	●

C-STYLE

Craftsman Sink




JX 水槽
W75×D43×H18.5 cm
JS 水槽
W90×D43×H18.5 cm

Simple Square Sink




JT 水槽
W75×D43×H20 cm

一字型・L型 不锈钢、人造大理石、陶瓷



※ 吧台部分没有后防护罩。
※ [] 内是JL水槽尺寸

开放式对面 不锈钢、人造大理石、陶瓷




※ [] 内是JL水槽尺寸

水槽种类

Craftsman Deck Sink



JL 水槽 (带甲板)
W90×D43×H23.5 cm
(甲板部 宽度: 43.5 cm)



JM 水槽 (带甲板)
W75×D43×H23.5 cm
(甲板部 宽度: 43.5 cm)

标准
配件



支撑板

+ OPTION

方形水槽・手工 (甲板) 水槽用
BF・JX・JS・JM・JL・JT



辅助板
宽度: 22.8 cm
ZKPPFN-D



辅助板
宽度: 30.8 cm
ZKPPQN-D



辅助板
宽度: 45.8 cm
ZKPPRN-D



木制板
宽度: 22.3 cm
ZKPYBN-D



木制板
宽度: 30.2 cm
ZKPYAN-D



清洁支架
ZKPSFN-D



多功能支架
ZKPSNN-D



止水帽
ZKPLNN-K



三角沥水篮
ZKPKNN-K



菜板架
ZKPBNN-K

■ 操作台面和水槽的组合

		一字型・L型操作台／开放式对面			
		不锈钢	人造大理石	硬质人造大理石	陶瓷
Craftsman Deck Sink	不锈钢	●	●	●	●
Craftsman Sink		●	●	●	●
Simple Square Sink		●	●	●	●

常用的，放在方便区。

常用的，放在方便区，不常用的物品收纳在“底层收纳柜”内。另外，热、切、洗等作业中所需的厨具分别归类到各作业空间的下方。合理的收纳规划，让烹饪更加高效。



方便拿，方便使用

静音导轨

全延伸导轨

底层收纳柜

1

可收纳高度较高的用品收纳空间足够大。

2

底层收纳柜下有适度空间可使用厨房垫

3

前板下部为铝制，因此不易划伤。抗撞击，耐药品、地板清扫无障碍。

4

门的背后带有方便收纳保鲜膜及小瓶小物件收纳袋。

方便区收纳

底层收纳柜

炉灶区	烹饪区	清洗区
炉灶柜（宽度105cm） 炉灶旁抽屉 (耐荷载: 2 kg (小) / 20 kg (大)) ※ 无工具收纳柜的，不带附件托盘。 上层抽屉 (工具收纳柜) (耐荷载: 10 kg) ※ 包括工具盒部。 底层收纳柜 (耐荷载: 20 kg)	内抽屉 (耐荷载: 20 kg) 上层抽屉 ※ 耐荷载因抽屉种类和宽度而异。 底层收纳柜 (耐荷载: 20 kg)	水槽柜（宽度105 cm） 上层抽屉 (收纳) (耐荷载: 20 kg) ※ 包括工具盒部。 底层收纳柜 (耐荷载: 20 kg) 带分割盘 ※ 无工具收纳柜的，不带分隔托盘。

31 | S.S.

S.S. | 32

FLOOR CABINET

水槽柜

功能	带工具收纳 嵌板类型		带工具收纳类型		无工具收纳柜嵌板类型		无工具收纳柜类型		已设配管类型 带工具收纳柜		已设配管类型 无工具收纳柜	
形状												
适配宽度 (mm)	90・105	●	75・90・105	●	90・105	●★	75・90・105	●★	75・90・105	△	75・90・105	△★

※ 高90 cm、85 cm规格只有已设配管类型。
※ 嵌板为黑色侧面装饰板。

功能	碎渣机对应水槽柜		平开门类型		开放类型		开放类型横向 组装宽度15cm带菜刀插口滑轮柜类型	
形状								
适配宽度(mm)	75・90・105	●★	90	△	90・105	△	15	○

底柜

功能	1层抽屉 内抽屉类型			1层抽屉类型			2层抽屉类型			3层抽屉类型		
形状												
适配宽度 (mm)	30 · 45 · 60 · 75 · 90	●	★	30 · 45	●	★	30 · 45 · 60 · 75 · 90	●	★	30 · 45 · 60	●	

宽度15cm底柜			
功能	带杂物篮类型		瓶子收纳类型
形状			
适配宽度 (mm)	15	○	15

※配管空间呈退后（背板退后，确保空间）设计。

炉灶柜

功能	有调节板（调整板）类型 带工具收纳柜	带工具收纳柜		无调节板（调整板）类型 无工具收纳柜		无工具收纳柜	
形状							
适配宽度 (mm)	75・90・105	●	75・90・105	△	75・90・105	●★	60

"●" 配管空间设定的有无
"○" 仅有配管空间
"△" 仅无配管空间
"★" 不锈钢底板为选配项。

角柜

箱式类型



- 宽度: 90×90 cm
- 中央部: 带门柜（角柜）
- 带2层盘抽屉（三角托盘）



角柜



三角托盘

箱式类型



- 宽度: 90×75 cm・90×90 cm
- 搁板2张

立式收纳


水槽柜用 稳定杆组



带锁菜刀架



炉灶柜用 稳定杆组



收纳例

收纳各种尺寸的单手柄锅及平底锅的情况

收纳小～中型单手柄锅及平底锅的情况

收纳中～大型单手柄锅及平底锅的情况

+ OPTION

方形毛巾架



ZKHDA8-D

*无法安装在以下地方。
・炉灶前
・抽屉及平开门上部
・蒸汽排放单元上部
・餐具清洗烘干机上部
・手工甲板水槽下部

毛巾架



隐形把手用

ZKHTK(N・B)-K



凸型把手・无把手用

ZKHC8(N・B)-K

*品名的N:银色,B:黑色
*用于凸型把手・无把手的安装金属件为不锈钢金属颜色。
*无法安装在以下收纳柜上。
・水槽柜(平开门)
・底柜
・炉灶柜
*如果是用于凸型把手・无把手,则无法安装在以下收纳柜上。
・带凸型把手水槽柜(宽度75 cm)
・00 01 02 03 (CP※) 级的门

底层收纳柜大米分配器

可收纳在厨房高度85 cm以上、宽度45 cm以上、进深65 cm的底层收纳柜中。



ZKCFNN-K

*带伺服水槽柜、深型餐具清洗烘干机用底柜除外。

- 容量: 约11 kg
- 带计量杯 (180 ml)



吊柜

为了适配各种天棚高度，准备了高度50・60・70・90 cm的款型。可根据厨房空间及使用场景选择最适合自己的款型。



无把手吊柜



静音阻尼器



带中隔板吊柜

- 短款
 - 宽度: 75・90 cm
- 半中款
 - 宽度: 75・90 cm
- 中款
 - 宽度: 75・90・120・135 cm
- 长款
 - 宽度: 75・90 cm



带中隔板 冰箱顶架

- 宽度: 90・120 cm
- 进深: 64 cm
- 高度: 50 cm

款式种类

收纳柜颜色种类



黑色



白色

玻璃门吊柜



黑色玻璃

- 宽度: 45・60・75・90 cm ※45 cm仅适配高度90 cm
- 进深: 37.5 cm
- 高度: 70・90 cm
- 带静音阻尼器
- 可动搁板3张(高度90 cm类型)、可动搁板1张(高度70 cm类型)



白色玻璃

下拉吊柜




- 宽度: 60・75・90 cm
- 进深: 37.5 cm
- 高度: 70 cm
- 带荷载调整功能(耐荷载15kg)



收纳时

可填充天花板和收纳柜之间的缝隙(使用和门面板相同材质的天花板镶板, 美观大方)。

天花板镶板



+ OPTION


带有防止开放零件的收纳柜，厨房抗震对策！

壁柜

感知到地震等摇晃，自动锁紧柜门。



一旦感知到摇晃，因内部的球的作用，锁紧状态不会被解除。



摇晃一旦停止，内部球也会停止，锁紧零件自然上升，锁紧状态自动解除。

自动升降

轻触按键，壁橱即可自动升降至便于取物的高度。

不锈钢材质收纳空间



带照明

四款型号，按需选用

碗碟烘干架型

宽度 90 cm



- 宽度: 90 cm
- 进深: 37.5 cm
- 高度: 70 cm
- 烘干时长: 30 / 60 / 90 分钟

沥水台面型

宽度 90 cm 宽度 120 cm 宽度 135 cm

& 沥水及收纳

宽度 150 cm 宽度 165 cm 宽度 180 cm



- 宽度: 90·120·135 cm
- 进深: 37.5 cm
- 高度: 70 cm
- 配沥水台面



- 宽度: 150·165·180 cm

厨具收纳型

宽度 90 cm 宽度 120 cm 宽度 135 cm



- 宽度: 90·120·135 cm
- 进深: 37.5 cm
- 高度: 70 cm
- 配配件架



消毒杀菌型 & 碗碟烘干架

宽度 120 cm 宽度 135 cm

& 沥水及收纳

宽度 150 cm 宽度 165 cm 宽度 180 cm



- 宽度: 120·135 cm
- 进深: 37.5 cm
- 高度: 70 cm
- 洗碗巾/砧板消毒时长: 约120 分钟。



- 宽度: 150·165·180 cm

手动升降



可根据使用情况选择2类型

收纳类型

宽度 75 cm 宽度 90 cm



- 宽度: 75·90 cm
- 进深: 37.5 cm
- 高度: 50·60·70 cm
- 带LED照明 (仅限带照明类型)

沥水类型

宽度 75 cm 宽度 90 cm



- 宽度: 75·90 cm
- 进深: 37.5 cm
- 高度: 50·60·70 cm
- 带接水盘
- 带LED照明 (仅限带照明类型)

+ OPTION

收纳类型用



辅助架
ZKMKNN-K



纸架
ZKMJNN-K

沥水类型用



餐碟架
ZKMSNN-K



挂钩架
ZKMENN-K



菜板支架
ZKMMNN-K




餐具架
ZKMCNN-K

可变收纳



- 宽度: 75•90 cm
- 进深: 65 cm
- 高度: 216•236 cm

把手颜色的不同种类



银色

黑色

※ 使用家电产品时, 请在打开门的状态下使用。
家电产品有余热的期间, 请不要关上门。

上柜

- 高度: 236 cm
带2张可动搁板
- 高度: 216 cm
带1张可动搁板

中柜

电子微波炉收纳类型

带台子型

※ 仅限黑色玻璃门的设计。

中柜台子颜色的不同种类

[不锈钢]

拉丝 (L)

[三聚氰胺板]

白色 (I) 黑色 (K)

下柜

家电收纳柜抽屉类型

深灰色 黑色

滑动置物台

银色 黑色

开放式

4层抽屉类型

- 带附件收纳托盘 (细长型)

- 高度 236 cm
- 高度 216 cm
- 进深 65 cm

书桌式



黑色玻璃



白色玻璃



橱柜门面板

- 书桌台高度: 69.5 cm

烹饪时打开, 方便实用; 不用时关闭, 美观大方。



橱柜门能整整齐齐地收纳进左右缝隙之中。



系统区收纳

带台子型



- 宽度: 120•135•150•180 cm
- 进深: 45•65 cm
- 高度: 216•236 cm
- 带附件收纳托盘(细长型) ※仅限3层抽屉

精心打造的静音规格



静音滑块



静音滑块轨道

可大容量收纳的无台子型



- 宽度: 90•105•120•135•150•180 cm
- 进深: 45•65 cm
- 高度: 216•236 cm
- 带附件收纳托盘(细长) ※仅3层抽屉

- 高度 236 cm
- 高度 216 cm
- 进深 45 cm
- 进深 65 cm



黑色玻璃 白色玻璃

木搁板式



玻璃搁板式



碗橱

橱柜门面板类型



- 宽度: 45•60•75•90 cm
- 进深: 45•65 cm
- 高度: 216•236 cm



- 可动搁板2张(高度236 cm)
- 可动搁板1张(高度216 cm)



- 可动搁板2张



- 带附件收纳托盘(细长型)



也可选择按压即开式的平开门类型。

- 高度 236 cm
- 高度 216 cm
- 进深 45 cm
- 进深 65 cm

玻璃门类型



- 宽度: 45•60•75•90 cm
- 进深: 45•65 cm
- 高度: 216•236 cm



- 可动搁板4层+固定搁板1层(高度236 cm)
- 可动搁板3层+固定搁板1层(高度216 cm)



- 带附件收纳托盘(细长型)



Black Glass White Glass

食品储藏柜类型



- 宽度: 45•60•75•90 cm
- 进深: 65 cm
- 高度: 216•236 cm



- 高度 236 cm: 带2张可动搁板
- 高度 216 cm: 带1张可动搁板

搁板类型



- 可动搁板4张

抽屉类型



- 可动搁板2层+固定搁板1层+联动内抽屉2层
- 带附件收纳托盘(细长型)

抽屉类型



开放类型



门后储物架

宽度75 cm时, (门背后的收纳架) 只有一侧。



单面落地柜



吧台高度 85 cm

进深 45 cm

进深 65 cm

平开门(1层联动内抽屉)类型



- 宽度: 30•45•60•75•90 cm
- 进深: 45•65 cm
- 高度: 85 cm
- 联动内抽屉1层、可动搁板1张、平开门为按压即开式
- 带附件收纳托盘(细长型)

3层联动内抽屉类型



- 宽度: 30•45•60•75•90 cm
- 进深: 45•65 cm
- 高度: 85 cm
- 带附件收纳托盘(细长型)

开放式 带1层抽屉



- 宽度: 60•75•90 cm
- 进深: 45•65 cm
- 高度: 85 cm
- 带附件收纳托盘(细长型)

开放式



- 宽度: 60•75•90 cm
- 进深: 45•65 cm
- 高度: 85 cm

家电收纳壁橱

带壁式烤箱 收纳柜



- 宽度: 60 cm
- 进深: 65 cm
- 高度: 216•236 cm

高度 236 cm

高度 216 cm

进深 65 cm



黑色玻璃



白色玻璃



橱柜门面板

家电收纳壁橱邻接用碗橱



- 宽度: 45•60•75•90 cm
- 进深: 65 cm
- 高度: 216•236 cm
- 带附件收纳托盘(细长型)



橱柜门面板



可选择4层抽屉式平开门(1层联动内抽屉)类型。



角落食品储藏柜



黑色玻璃



白色玻璃

- 宽度: 120 cm
- 进深: 45 cm
- 高度: 216·236 cm

高度 236 cm

高度 216 cm

进深 45 cm

双面高落地柜吧台



家电收纳柜类型



平开门类型



吧台高度 100 cm

进深 47.5 cm

客厅收纳



黑色玻璃



白色玻璃



橱柜门面板



高度 50 cm

进深 45 cm

进深 65 cm

餐桌+餐边柜



- 宽度: 180 cm
- 进深: 80·90 cm
- 高度: 70 cm

厨房侧板／桌子侧板／餐桌仅有陶瓷款 ●



厨房侧收纳柜



- 平开门 (1层联动内抽屉) 类型
- 宽度: 30·45 cm
- 进深: 64 cm



- 抽屉类型
- 宽度: 30·45 cm
- 进深: 64 cm

餐厅侧收纳柜



- 平开门 (1层联动内抽屉) 类型
- 宽度: 30·45 cm
- 进深: 32 cm
- 桌宽98 cm用



- 面板类型
- 宽度: 30·45 cm
- 进深: 14 cm
- 桌宽80 cm用

连接操作台



- 宽度: 135 cm
- 进深: 40 cm
- 高度: 70 cm

- 宽度: 150 cm
- 进深: 80·98 cm
- 高度: 70 cm




拉丝 (L)




黑色 (B)

可根据场景自由组合


直线布局



标准布局



吧台布局



OPTIONAL ACCESSORIES

附件收纳托盘

宽幅型



ZKH022NL-D

细长型



抽屉进深 35cm 用
ZKH035DS-D
抽屉进深 45cm 用
ZKH045DS-D
抽屉进深 50cm 用
ZKH050DS-D
抽屉进深 55cm 用
ZKH055DS-D
抽屉进深 45cm 用联动内抽屉用
ZKH045ES-D
抽屉进深 55cm 用联动内抽屉用
ZKH055ES-D

名称		类型	进深 (cm)	对应托盘	
可变收纳	下柜	4层抽屉	65	抽屉用 / 进深450mm	ZKH045DS-D
系统区收纳	下柜	联动内抽屉3层	45	抽屉用 / 进深35 cm	ZKH035DS-D
			65	抽屉用 / 进深55 cm	ZKH055DS-D
		联动内抽屉4层	45	抽屉用 / 进深35 cm	ZKH035DS-D
			65	抽屉用 / 进深55 cm	ZKH055DS-D
单面橱柜	下柜	3层抽屉／4层抽屉／平开门	45	抽屉用 / 进深35 cm	ZKH035DS-D
			65	抽屉用 / 进深55 cm	ZKH055DS-D
	中柜	食品储藏柜类型／抽屉类型	65	抽屉用 / 进深30 cm	ZKH030DS-D
单面落地柜	下柜	1层抽屉／1层联动内抽屉 开放式／3层抽屉	45	抽屉用 / 进深35 cm	ZKH035DS-D
单面高落地柜	下柜	平开门／4层抽屉／2层抽屉开放式	45	抽屉用 / 进深35 cm	ZKH035DS-D
			65	抽屉用 / 进深55 cm	ZKH055DS-D
		壁式烤箱用平开门	65	联动内抽屉用 / 进深45 cm	ZKH045ES-D
		带门家电收纳用平开门／ 带门家电收纳用开放式	65	抽屉用 / 进深50 cm	ZKH050DS-D
角落食品储藏柜	下柜	—	—	抽屉用 / 进深50 cm	ZKH050DS-D
两面高落地柜	下柜 中柜	平开门	—	抽屉用 / 进深35 cm	ZKH035DS-D
底柜	下柜	1层抽屉（带联动内抽屉） 无配管空间	65	联动内抽屉用 / 进深55cm	ZKH055ES-D
		1层抽屉（带联动内抽屉） 预留配管空间	65	联动内抽屉用 / 进深45cm	ZKH045ES-D
		2层抽屉（带联动内抽屉） 无配管空间／ 3层抽屉（带联动内抽屉） 无配管空间	65	抽屉用 / 进深55 cm	ZKH055DS-D
		2层抽屉（带联动内抽屉） 预留配管空间／ 3层抽屉（带联动内抽屉） 预留配管空间	65	抽屉用 / 进深45 cm	ZKH045DS-D
侧柜（厨房侧）		平开门（带联动内抽屉）	65	联动内抽屉用 / 进深45 cm	ZKH045ES-D


分隔托盘



水槽柜
底层收纳柜用
ZKH016NM-D

稳定杆

稳定杆（安装侧板用）



稳定杆

AGNK028NDNN-B

无踢脚板、嵌板的收纳柜用
● 宽度：60 cm AGNK060NCNN-B
● 宽度：75 cm AGNK075NCNN-B
● 宽度：90 cm AGNK090NCNN-B
● 宽度：105 cm AGNK105NCNN-B

带踢脚板、嵌板的收纳柜用
● 宽度：75 cm AGNK075NCKN-B
● 宽度：90 cm AGNK090NCKN-B
● 宽度：105 cm AGNK105NCKN-B

分割器（2个）

AGNKNNNNENN-B



小件收纳筒

AGNK013NFNN-B



Cleanup Corporation

生产据点一览

2
据点



西日本生产据点

- 冈山工厂 40.000 m²
整体厨房等
- 津山工厂 27.931 m²
整体厨房 不锈钢吧台

8
据点



东日本生产据点

- 四仓工厂 140.000 m²
不锈钢橱柜整体厨房、浴室梳收台
- 鹿岛系统工厂 105.000 m²
整体厨房
- 鹿岛工厂 34.000 m²
整体浴室
- 汤本工厂 33.000 m²
厨房用操作台等
- Crete 工厂 32.000 m²
人造大理石浴缸、人造大理石操作台
- Crete 第二工厂 28.000 m²
人造大理石厨房用操作台等
- Cleanup 株式会社不锈钢加工中心
鹿岛艺术工厂 13.200 m²
不锈钢着色加工等
- Cleanup 株式会社不锈钢加工中心
野田工厂 11.200 m²
不锈钢切割加工等

公司概况

总公司所在地	〒116-8587 東京都荒川区西日暮里 6-22-22
创业	1949/10/5
员工人数	3,503 名（合并 / 2024 年 3 月）
上市证券交易所	1991 年 9 月 2 日
ISO 认证	ISO9001 & ISO14001